RAID NEBULIZER®

MOSQUITOES REPELLENTS

CATA-LISTINO 2027

Impianti di nebulizzazione fissi centralizzati

Moneysaver Srl

Via Senese 142-144, 53036 Poggibonsi (SI) - P.IVA IT01424330528

+39 0577 1513 222 - info@raid-nebulizer.it



ZANZARE, ALTRI INSETTI E ANIMALI MOLESTI

MOSQUITOES, ANNOYING INSECTS AND WILD ANIMALS

ALSO PRIVATE LABEL - PRODUZIONE PERSONALIZZATA PER DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

INDICE

Come funziona la nebulizzazione perimetrale automatica 4

Nebulizzatore con serbatoio e batteria SenzaZan P30 5

Nebulizzatore con serbatoio e batteria SenzaZan P100 6

Nebulizzatore professionale a bassa pressione Flow Base 7

Nebulizzatore professionale a bassa pressione Flow Duplex 8

Nebulizzatore professionale a bassa pressione Flow Triplex 9

Nebulizzatore professionale ad alta pressione Press 01 10

Nebulizzatore professionale ad alta pressione Press 01 Duplex 11

Nebulizzatore professionale ad alta pressione Press 02 12

Nebulizzatore professionale ad alta pressione Press 02 Duplex 13

Accessori optional per serie Flow e serie Press 14

Ugelli, raccordi in plastica e metallo 1/4" 15

Raccordi in metallo 1/4" e prolunghe orientabili 15

Raccorderia varia 1/4" e tubo alta pressione 16

Raccordi 10mm innesto rapido e tubo 17

Tubo 10 mm e raccorderia 18

Tubo 10mm e filtri acqua in ingresso alta e bassa pressione 19

Tubo 16 mm e raccorderia 20

Preventivo rapido per tutti i modelli 21

Principi attivi concentrati 22

Prodotti disabituanti naturali per animali molesti 23

Consigli di manutenzione impianto 24

Condizioni generali di vendita 25

Produzione personalizzata (private label) 26

CON SERBATOIO	BASSA PRESSIONE	ALTA PRESSIONE	GRANDI PERIMETRI
fino a 100 m	Perimetri Fino a 450 m	fino a 500 m di Perimetro	fino a 1.500 m

Prezzi IVA esclusa, franco nostra sede. Informazioni e immagini indicative, soggette a variazioni senza preavviso.

TRE COSE SEMPLICI, RIPETUTE OGNI GIORNO

Un nebulizzatore lavora come un impianto di irrigazione, ma usa pochissima acqua e agisce solo dove serve: sul perimetro e sulle aiuole. Ogni ciclo dura uno o due minuti e si possono programmare più attivazioni al giorno.

1 Protezione del perimetro

Le zanzare fanno voli brevi e bassi e si riparano nelle zone verdi ombreggiate. Trattando il confine si protegge l'area. Vale per molti insetti e animali molesti.

2 Nebulizzazione mirata

Nebulizzazione fine e localizzata, con dosaggi minimi. Si possono nebulizzare insetticidi registrati, repellenti di origine naturale oppure profumi disabituanti.

3 Attivazione automatica

Si programmano gli orari una volta sola. I modelli professionali si possono gestire da app, anche a distanza, con connessione Bluetooth e Wi-Fi.

COME SI SCEGLIE: MISURIAMO IL PERIMETRO

L'impianto protegge il confine dello spazio esterno, non tutta la superficie. Si sommano i metri lineari del perimetro e si aggiunge circa il 20%: il numero ottenuto determina la scelta del modello di nebulizzatore più idoneo, i metri di tubo e numero di ugelli e accessori.



- **Quanti metri misura il perimetro da proteggere?**
- **A che pressione esce l'acqua dal rubinetto di casa?**
- **C'è una presa di corrente elettrica 220V vicino?**
- **Ci sono importanti dislivelli o vegetazione fitta?**

Installazione degli ugelli. Ogni 3-4 metri in bassa pressione, ogni 4-5 metri in alta pressione, a un'altezza media di circa 150 cm da terra.

TIPOLOGIE DI NEBULIZZATORI PRODOTTI



A BATTERIA CON SERBATOIO

fino a 100 m

10-20 ugelli, senza corrente

Terrazze, piccoli giardini, outdoor

pag. 4-5



BASSA PRESSIONE

fino a 450 m

5-150 ugelli, a pila 9V

Dehor senza allaccio elettrico

pag. 6-8



ALTA PRESSIONE

fino a 500 m

fino a 100 ugelli, 10-15 bar

Proprietà con vari dislivelli

pag. 9-10



ALTA PRESSIONE GRANDI PERIMETRI

fino a 1.500 m

fino a 240 ugelli, 4 linee

Ville, hotel, campeggi, parchi, agriturismi

pag. 11-12

NEBULIZZATORE SENZAZAN P30

NEB30

Il più semplice: si ricarica, si posa, si accende e lavora da solo



- Kit completo per coprire un perimetro di max 30 metri
- Perimetro ampliabile fino a 60 metri con kit prolunga opzionale
- Serbatoio da **8 litri** con autonomia **minima di 8-10 giorni**
- Riparte da solo **ogni 12 ore per 3 minuti ogni ciclo**
- Batteria ricaricabile con autonomia fino a oltre 20 giorni
- Tubo pretagliato, 10 ugelli, raccordi, fascette e caricatore inclusi
- Installazione base in pochi minuti, senza attrezzi
- Estremamente silenzioso, discreto e portatile
- Pressione di esercizio eccezionale fino a 8-10 bar
- Scatola parlante per migliore presentazione sul punto vendita

PREZZO DI LISTINO

498,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro coperto	fino a 30 metri lineari (60 m con kit di prolunga)
Ugelli inclusi	10 pz. misura 01 con antigoccia
Serbatoio	8 litri
Autonomia	minimo 8-10 giorni
Ciclo automatico	ogni 12 ore per 3 minuti
Alimentazione	batteria ricaricabile
In confezione	caricabatterie, tubo pretagliato ogni 3 mt, 10 ugelli, raccordi, fascette
Garanzia	2 anni su tutte le parti

PUNTI DI FORZA

- Economico e velocissimo da posizionare
- Portatile: lo sposti dove serve
- Ideale per terrazzi, dehor e piccoli giardini
- La pressione di esercizio più alta nel comparto di mercato

DA TENERE A MENTE

- Ricarica del serbatoio ogni 8-10 giorni
- Una sola programmazione semplice ed efficace
- Dosi da solo un prodotto nel serbatoio pieno di acqua

KIT ESTENSIONE 30MT PER SENZAZAN P30

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	**NEB30KITEX**	Kit pronto estensione 30 metri per un massimo di 60 metri 30mt tubo pre-tagliato a 3 mt, 10 ugelli misura 01 antigoccia, 10 raccordi portaugello	98,00 €

PUNTI DI FORZA

- Su richiesta possiamo fornirlo con scatola parlante per una migliore presentazione del kit sul punto vendita

DA TENERE A MENTE

- Prolungamento efficace fino ad un massimo di ca 60 metri di perimetro

NEBULIZZATORE SENZAZAN P100

NEB100

La soluzione più semplice ed economica per giardini, terrazze e altri spazi di medie dimensioni



- Kit completo per coprire un perimetro di max 100 metri
- Serbatoio da **8 litri** con autonomia **minima di 8-10 giorni**
- Riparte da solo **ogni 12 ore per 3 minuti ogni ciclo**
- Batteria ricaricabile con autonomia fino a oltre 20 giorni
- Matassa di tubo, 20 ugelli, raccordi, fascette e caricatore inclusi
- Installazione base in poche ore, senza opere murarie
- Silenzioso, potente, discreto, portatile, personalizzabile
- Pressione di esercizio eccezionale fino a 10 bar
- Ottimo primo impianto prima di passare al professionale

PREZZO DI LISTINO

674,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro coperto	fino a 100 metri lineari
Ugelli inclusi	20 pz. mis. 01 con antigoccia
Serbatoio	8 litri
Autonomia	minimo 8-10 giorni
Ciclo automatico	ogni 12 ore per 3 minuti
Alimentazione	batteria ricaricabile
In confezione	caricabatterie, matassa da 100 mt tubo, 20 ugelli, raccordi, fascette
Garanzia	2 anni su tutte le parti

PUNTI DI FORZA

- Copre perimetri importanti di buone dimensioni
- Nessun allaccio idrico o elettrico fisso
- Si sposta a fine stagione e si ripone
- La pressione di esercizio più alta nel comparto di mercato

DA TENERE A MENTE

- Ricarica del serbatoio ogni 8-10 giorni
- Una sola programmazione semplice ed efficace
- Dosi da solo un prodotto nel serbatoio pieno di acqua

Nebulizzatore a batteria e serbatoio più potente in Italia

FLOW BASE

FLWBAS

Nessuna pompa, nessuna corrente: basta la pressione dell'acqua



- **Non serve corrente elettrica**: solo una pila da 9V
- Funziona con la pressione dell'impianto esistente, **da 1 a 5 bar**
- Dosatore regolabile brevettato con miscelazione proporzionale
- Silenzioso e discreto, nessun motore, nessuna vibrazione
- Programmabile da app su smartphone, tablet e PC
- Posizionabile all'aperto, resistente a umido e pioggia
- Gestione da app, anche da remoto con il kit Wi-Fi (opzionale)
- Non necessita di manutenzione a breve termine
- Misure compatte armadio mm 350 x 500 x 250

PREZZO DI LISTINO
998,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro coperto	fino a circa 150 metri
Ugelli consigliati	da 5 a 50
Linee di distribuzione	1
Alimentazione	pila 9V, nessun allaccio elettrico
Pressione richiesta	da 1 a 5 bar (consigliati almeno 2,5 bar oltre i 25 ugelli)
Distanza tra gli ugelli	3 metri sulla linea
Foro ugelli consigliato	0,5 mm
Tubo consigliato	Misura 6mm o 1/4" fino a 50*-60 di perimetro. Tubo 10 mm su linee più lunghe
Programmazione	app Bluetooth

PUNTI DI FORZA

- Si collega al rubinetto e sei pronto
- Nebbia densa: poca deriva verso il vicino
- Più economico dei modelli con pompa, a parità di prestazioni
- Nessuna manutenzione meccanica

DA TENERE A MENTE

- Pressione ottimale acqua del rubinetto dai 2 ai 3 bar
- Ogni serbatoio da 2,5 lt di principio attivo sempre pieno

Armadio professionale più economico sul mercato

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100BP	Kit pronto per 100 metri bassa pressione - tubo da 1/4" 100 m tubo 1/4", 35 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 33 raccordi tee 1/4", 2 raccordo a Gomito di fine linea Codici all'interno del kit: 1x MTB025-100N, 35x UGL05B, 33x TEE025P, 2x GOM025	360,60 €
	KIT150BP	Kit pronto per 150 metri bassa pressione - tubo da 10mm 150 m tubo 10 mm, 55 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 52 raccordi tee 10/6 mm, 3 Raccordo a Gomito di fine linea Codici all'interno del Kit: 1x TUB10-150N, 55x UGL05B, 52x TEE10, 3x GOM10	647,40 €

FLOW DUPLEX

FLWDPX

Per una linea con doppio prodotto oppure due linee indipendenti per spazi più ampi o due aree distinte



- Copre fino a circa **300 metri** di perimetro con 100 ugelli
- **Due elettrovalvole. Fino a 2 linee di distribuzione idrica distinte**
- **Non serve corrente elettrica**: occorre solo una pila da 9V
- Funziona con la pressione dell'impianto idrico esistente
- Due dosatori regolabili brevettati con miscelazione proporzionale
- Silenzioso e discreto, nessun motore, nessuna vibrazione
- Programmabile da app su smartphone, tablet e PC
- Posizionabile all'aperto, resistente a umido e pioggia
- Gestione da app, anche da remoto con il kit Wi-Fi (opzionale)
- Non necessita di manutenzione a breve termine
- Misure armadio mm 500 x 700 x 250

PREZZO DI LISTINO

1690,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro coperto	fino a circa 300 metri con due linee distinte
Ugelli consigliati	fino a 100
Linee di distribuzione	2
Alimentazione	pila 9V, nessun allaccio elettrico
Pressione richiesta	1-5 bar (consigliati 2,5 bar con oltre 25 ugelli per linea)
Distanza tra gli ugelli	3 metri sulla linea
Foro ugelli consigliato	0,5 mm
Tubo consigliato	Misura 6mm o 1/4" fino a 50*-60 di perimetro. Tubo 10 mm su linee più lunghe
Programmazione	app Bluetooth, Wi-Fi opzionale

PUNTI DI FORZA

- Fino a due aree del giardino con tracciati separati
- Tutti i vantaggi della bassa pressione su superfici maggiori
- Nessun rumore e nessun consumo elettrico
- Puoi usare una linea con doppio prodotto oppure due linee distinte per aumentare il perimetro trattato

DA TENERE A MENTE

- Pressione ottimale acqua del rubinetto dai 2 ai 3 bar
- Ogni serbatoio da 2,5 lt di principio attivo sempre pieno

Doppio prodotto professionale più economico sul mercato

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100BP	Kit pronto per 100 metri bassa pressione - tubo da 1/4” 100 m tubo 1/4”, 35 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 33 raccordi tee 1/4”, 2 raccordo a Gomito di fine linea Codici all’interno del kit: 1x MTB025-100N, 35x UGL05B, 33x TEE025P, 2x GOM025	360,60 €
	KIT150BP	Kit pronto per 150 metri bassa pressione - tubo da 10mm 150 m tubo 10 mm, 55 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 52 raccordi tee 10/6 mm, 3 Raccordo a Gomito di fine linea Codici all’interno del Kit: 1x TUB10-150N, 55x UGL05B, 52x TEE10, 3x GOM10	647,40 €

FLOW TRIPLEX

FLWTPX

Per configurazioni mono-doppio-triplo prodotto oppure fino a tre linee indipendenti per spazi ampi o divisi in aree



- Copre fino a circa **450 metri** di perimetro con 150 ugelli
- **Tre elettrovalvole. Fino a 3 linee di distribuzione idrica distinte**
- **Non serve corrente elettrica**: occorre solo una pila da 9V
- Funziona con la pressione dell'impianto idrico esistente
- Tre dosatori regolabili brevettati con miscelazione proporzionale
- Silenzioso e discreto, nessun motore, nessuna vibrazione
- Programmabile da app su smartphone, tablet e PC
- Posizionabile all'aperto, resistente a umido e pioggia
- Gestione da app, anche da remoto con il kit Wi-Fi (opzionale)
- Non necessita di manutenzione a breve termine
- Misure armadio mm 500 x 700 x 250

PREZZO DI LISTINO

1970,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro coperto	fino a circa 450 metri con tre bracci distinti
Ugelli consigliati	fino a 150
Bracci di distribuzione	3
Alimentazione	pila 9V, nessun allaccio elettrico
Pressione richiesta	1-5 bar (consigliati 2,5 bar con oltre 25 ugelli per linea)
Distanza tra gli ugelli	3 metri sulla linea
Foro ugelli consigliato	0,5 mm
Tubo consigliato	Misura 6mm o 1/4" fino a 50*-60 di perimetro. Tubo 10 mm su linee più lunghe
Programmazione	app Bluetooth, Wi-Fi opzionale

PUNTI DI FORZA

- Copertura da alta pressione senza pompe né rumore
- Zero elettricità anche su impianti di grandi dimensioni
- Ideale per spazi e proprietà dove portare corrente è complicato
- Puoi usare una linea con doppio prodotto oppure due linee distinte per aumentare il perimetro trattato
- Fino a tre zone separate gestibili dallo stesso quadro

DA TENERE A MENTE

- Pressione ottimale acqua del rubinetto dai 2 ai 3 bar
- Ogni serbatoio da 2,5 lt di principio attivo sempre pieno

Nebulizzatore più potente sul mercato senza allaccio elettrico

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100BP	Kit pronto per 100 metri bassa pressione - tubo da 1/4" 100 m tubo 1/4", 35 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 33 raccordi tee 1/4", 2 raccordo a Gomito di fine linea Codici all'interno del kit: 1x MTB025-100N, 35x UGL05B, 33x TEE025P, 2x GOM025	360,60 €
	KIT150BP	Kit pronto per 150 metri bassa pressione - tubo da 10mm 150 m tubo 10 mm, 55 ugelli 05 antigoccia a baionetta, 52 raccordi tee 10/6 mm, 3 Raccordo a Gomito di fine linea Codici all'interno del Kit: 1x TUB10-150N, 55x UGL05B, 52x TEE10, 3x GOM10	647,40 €

PRESS 01

PRS01

Nebulizzazione finissima fino a 15 bar per grandi giardini o spazi frastagliati



- Fino a 500 metri di perimetro totale con due linee distinte
- 2 elettrovalvole in uscita integrate di serie nell'armadio
- Alimenta fino a 100 ugelli 03 (50 per ogni elettrovalvola)
- **1 pompa dosatrice peristaltica professionale regolabile**
- App Bluetooth+Wi-Fi per gestire fino a 8 partenze giornaliere
- Armadio molto discreto con dimensioni super compatte
- Pressione generata max 15 bar per una nebulizzazione ideale
- Misure armadio mm 350 x 500 x 250

PREZZO DI LISTINO

1791,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro massimo	500 metri (2 linee da 250 m con tubo 1/4")
Ugelli	max 100 in totale, 50 per linea
Pressione generata	10 bar
Foro ugelli	0,3 mm consigliato
Distanza tra gli ugelli	4-5 metri sulla linea
Attacchi	1 ingresso 3/4" F, 2 uscite per linee 1/4"
Elettrovalvole	2 stazioni
Pompe dosatrici	1 regolabile
Dimensioni quadro	35 largh. x 50 alt. x 25 prof. cm
Programmazione	app Bluetooth + Wi-Fi, 8 partenze/giorno per stazione

PUNTI DI FORZA

- Adatto a spazi di qualsiasi tipo e dimensione
- Funziona bene anche con dislivelli e aree frastagliate
- La nebbia fine si diffonde in fretta e bagna poco
- Massima efficacia in ogni situazione

DA TENERE A MENTE

- Massimo 3 Bar di pressione in ingresso

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100AP	**Kit pronto per 100mt per Alta Pressione** 100 m tubo nero 1/4, 20 ugelli 03 antigoccia con filetto, 19 raccordi portaugello tubo-tubo, 1 raccordo a gomito con filetto di fine linea Codici all'Interno: 1x MTB025-100N, 20x UGL03F, 19x PUG025TTM, 1x PUG025GM	268,20 €
	KIT300AP	**Kit Pronto per 300mt per Alta Pressione** 300mt di tubo nero 1/4, 60 ugelli 03 antigoccia con filetto, 55 raccordi portaugello, 5 raccordo a Gomito di fine linea, 5 Tee per moltiplicare le linee Codici all'Interno: 1x MTB025-300N, 60 x UGL03F, 55x PUG025TTM, 1x PUG025GM, 5x TEE025P	466,70 €

PRESS 01 DUPLEX

PRS01D

Due pompe dosatrici per gestire due linee separate oppure prodotti diversi sulla stessa linea in momenti diversi



- Fino a 500 metri di perimetro totale con due linee distinte
- 2 elettrovalvole in uscita integrate di serie nell'armadio
- Alimenta fino a 100 ugelli 03 (50 per ogni elettrovalvola)
- **2 pompe dosatrici peristaltiche professionali regolabili**
- App Bluetooth+Wi-Fi per gestire fino a 8 partenze giornaliere
- Armadio molto discreto con dimensioni super compatte
- Pressione generata max 15 bar per una nebulizzazione ideale
- Misure armadio mm 500 x 500 x 250

PREZZO DI LISTINO

1992,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro massimo	500 metri (2 linee da 250 m con tubo 1/4")
Ugelli	max 100 in totale, 50 per linea
Pressione generata	10 bar
Foro ugelli	0,3 mm consigliato
Distanza tra gli ugelli	4-5 metri sulla linea
Attacchi	1 ingresso 3/4" F, 2 uscite per linee 1/4"
Elettrovalvole	2 stazioni
Pompe dosatrici	2 regolabili
Dimensioni quadro	45 largh. x 50 alt. x 25 prof. cm
Programmazione	app Bluetooth + Wi-Fi, 8 partenze/giorno per stazione

PUNTI DI FORZA

- Due prodotti gestiti in modo indipendente
- Il plus commerciale che i sistemi monoprodotto non offrono
- Stessa affidabilità e stessa app del modello base

DA TENERE A MENTE

- Massimo 3 Bar di pressione in ingresso

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100AP	**Kit pronto per 100mt per Alta Pressione** 100 m tubo nero 1/4, 20 ugelli 03 antigoccia con filetto, 19 raccordi portaugello tubo-tubo, 1 raccordo a gomito con filetto di fine linea Codici all'Interno: 1x MTB025-100N, 20x UGL03F, 19x PUG025TTM, 1x PUG025GM	268,20 €
	KIT300AP	**Kit Pronto per 300mt per Alta Pressione** 300mt di tubo nero 1/4, 60 ugelli 03 antigoccia con filetto, 55 raccordi portaugello, 5 raccordo a Gomito di fine linea, 5 Tee per moltiplicare le linee Codici all'Interno: 1x MTB025-300N, 60 x UGL03F, 55x PUG025TTM, 1x PUG025GM, 5x TEE025P	466,70 €

PRESS 02

PRS02

Quattro zone indipendenti, fino a 1.500 metri di perimetro



- Fino a **1.500 metri** di perimetro su **4 linee** da 375 m
- Fino a **300 ugelli**, per un massimo di 75 per ogni linea
- **4 elettrovalvole**: quattro aree con linee e orari propri
- Spazio per **due serbatoi da 5 litri**: maggiore autonomia
- Gestione da remoto via app: utile su hotel e aree pubbliche
- Fino a 8 partenze giornaliere per stazione

PREZZO DI LISTINO

2493,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro massimo	1.500 metri (4 linee da 300 m con tubo 1/4")
Ugelli	max 240 in totale, 60 per linea
Pressione standard	15 bar
Foro ugelli	0,3 mm con attacco filettato
Distanza tra gli ugelli	4-5 metri sulla linea
Attacchi	1 ingresso 3/4" F, 4 uscite per linee 1/4"
Elettrovalvole	4 stazioni
Pompe dosatrici	1 regolabile
Serbatoi	spazio per due taniche da 5 litri
Dimensioni quadro	50 largh. x 70 alt. x 25 prof. cm

PUNTI DI FORZA

- Hotel, campeggi, ristoranti, parchi e ville con parco
- Ogni area si tratta quando non è frequentata
- Un solo quadro per l'intera struttura
- Programmabile e sospendibile da remoto per gli eventi

DA TENERE A MENTE

- Massimo 3 Bar di pressione in ingresso

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100AP	**Kit pronto per 100mt per Alta Pressione** 100 m tubo nero 1/4, 20 ugelli 03 antigoccia con filetto, 19 raccordi portaugello tubo-tubo, 1 raccordo a gomito con filetto di fine linea Codici all'Interno: 1x MTB025-100N, 20x UGL03F, 19x PUG025TTM, 1x PUG025GM	268,20 €
	KIT300AP	**Kit Pronto per 300mt per Alta Pressione** 300mt di tubo nero 1/4, 60 ugelli 03 antigoccia con filetto, 55 raccordi portaugello, 5 raccordo a Gomito di fine linea, 5 Tee per moltiplicare le linee Codici all'Interno: 1x MTB025-300N, 60 x UGL03F, 55x PUG025TTM, 1x PUG025GM, 5x TEE025P	466,70 €

PRESS 02 DUPLEX

PRS02D

La configurazione più completa della gamma



- Fino a **1.500 metri** su 4 linee indipendenti
- **2 pompe dosatrici regolabili** per due prodotti distinti
- Fino a **300 ugelli**, per un massimo di 75 per ogni linea
- Antizanzare programmato e profumazione a richiesta
- La scelta tipica di resort, villaggi e grandi eventi
- Fino a 8 partenze giornaliere per stazione

PREZZO DI LISTINO

3034,00 €

DATI TECNICI	
Perimetro massimo	1.500 metri (4 linee da 300 m con tubo 1/4")
Ugelli	max 240 in totale, 60 per linea
Pressione standard	15 bar
Foro ugelli	0,3 mm con attacco filettato
Distanza tra gli ugelli	4-5 metri sulla linea
Attacchi	1 ingresso 3/4" F, 4 uscite per linee 1/4"
Elettrovalvole	4 stazioni
Pompe dosatrici	2 regolabili
Serbatoi	spazio per due taniche da 5 litri
Dimensioni quadro	50 largh. x 70 alt. x 25 prof. cm

PUNTI DI FORZA

- Massima flessibilità: quattro zone e due prodotti
- Un unico impianto per esigenze diverse nella stessa struttura
- Gestione centralizzata e da remoto

DA TENERE A MENTE

- Massimo 3 Bar di pressione in ingresso

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KIT100AP	**Kit pronto per 100mt per Alta Pressione** 100 m tubo nero 1/4, 20 ugelli 03 antigoccia con filetto, 19 raccordi portaugello tubo-tubo, 1 raccordo a gomito con filetto di fine linea Codici all'Interno: 1x MTB025-100N, 20x UGL03F, 19x PUG025TTM, 1x PUG025GM	268,20 €
	KIT300AP	**Kit Pronto per 300mt per Alta Pressione** 300mt di tubo nero 1/4, 60 ugelli 03 antigoccia con filetto, 55 raccordi portaugello, 5 raccordo a Gomito di fine linea, 5 Tee per moltiplicare le linee Codici all'Interno: 1x MTB025-300N, 60 x UGL03F, 55x PUG025TTM, 1x PUG025GM, 5x TEE025P	466,70 €

OPTIONAL PER LA SERIE FLOW

Due accessori che risolvono i due problemi più comuni: gestire l'impianto da lontano e avere poca pressione in ingresso.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	RID35	Riduttore di Pressione ¾"F x ¾"F 3.5 Bar - per Macchine Flow a Bassa Pressione	39,00 €
	KITWIFI	Kit per gestione da remoto Wi-Fi - per tutti i modelli Flow	500,00 €
	POR	Pompa di rilancio (booster) - consigliata se manca pressione dell'acqua in ingresso alla macchina	99,00 €

OPTIONAL PER LA SERIE PRESS

Due accessori che migliorano la sicurezza: interrompere il funzionamento in caso di mancanza acqua o prodotti

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	
	RID21	Riduttore di Pressione ¾"F x ¾"F 2.1 Bar - per Macchine Press ad Alta Pressione	39,00 €
	KITCWH	Kit Controllo Mancanza Acqua in Ingresso, sensore installato all'interno della macchina	140,00 €
	KITCPR1	Kit Controllo Mancanza Prodotto da Dosare per una Pompa Dosatrice	140,00 €
	KITCPR2	Kit Controllo Mancanza Prodotto da Dosare per due Pompe Dosatrici	240,00 €
	POP24	Pompa Peristaltica con tubo in Santoprene - 24v - 3Bar - 1Lt minuto	299,00 €
	POP230	Pompa Peristaltica con tubo in Santoprene - 230v - 3Bar - 1Lt minuto	299,00 €
	POPTUBSTP	Tubicino di Ricambio in Santoprene per Pompa Dosatrice codice: POP24 e POP230	49,00 €

UGELLI NEBULIZZATORI E RACCORDI A INNESTO RAPIDO

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	UGL03F	Ugello in ottone nichelato con molla antigoccia e filetto da 3/16M Per alta pressione da 8-10 bar in su Foro uscita 0,3 mm	5,10 €
	UGL05F	Ugello in ottone nichelato con molla antigoccia e filetto da 3/16M Per Alta e Bassa Pressione da 1 bar in su Foro uscita 0,5 mm	5,10 €
	UGL01F	Ugello in ottone nichelato con molla antigoccia e filetto da 3/16M Per alta pressione da 8-10 bar in su Foro uscita 0,1 mm	5,10 €
	UGL05B	Ugello in Ottone Nichelato con Molla Antigoccia e Attacco a Baionetta Per Bassa Pressione da 1 bar in su Misura: Foro uscita 0,5 mm - Innesto da 1/4”	5,10 €
	UGL01B	Ugello in Ottone Nichelato con Molla Antigoccia e Attacco a Baionetta Per alta pressione da 8-10 bar in su Misura: Foro uscita 0,1 mm - Innesto da 1/4”	5,10 €
	PUG025TTM	PORTA UGELLO TUBO TUBO con attacchi rapidi 1/4" (6,35 mm) e filettatura in metallo 3/16"F - Fori per ancoraggio con micro fascetta - Attacchi 1/4 x 3/16"F x 1/4	2,90 €
	PUG025DM	PORTA UGELLO DIRITTO con attacco rapido per tubo 1/4" (6,35 mm) e derivazione filettata in metallo 3/16"F - 1/4 x 3/16"F	2,10 €
	PUG025GM	PORTA UGELLO GOMITO con attacco rapido 1/4" (6,35 mm) e derivazione filettata in metallo 3/16"F - Foro per ancoraggio con micro fascetta - Attacchi 1/4 x 3/16"F	2,10 €
	MAN025P	MANICOTTO in plastica con attacchi rapidi per microtubo 1/4" (6,35 mm) - 1/4" x 1/4” Per Alta e Bassa Pressione	1,90 €
	GOM025	GOMITO con attacchi rapidi per microtubo PE 1/4" (6,35 mm) - 1/4" x 1/4” Per Alta e Bassa Pressione	1,90 €
	TEE025P	TEE in plastica con attacchi rapidi per microtubo 1/4" (6,35 mm) - Fori per ancoraggio con micro fascetta Attacchi 1/4" x 1/4" x 1/4” Per Alta e Bassa Pressione	2,10 €
	CRO025	CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta Per Alta e Bassa Pressione	2,90 €

RACCORDI IN METALLO, PROLUNGHE PORTA UGELLO ORIENTABILI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PUG025TTO	Porta Ugello Dritto in Metallo - per Ugelli o Prolunghe Filettate Misura: 1/4” x 3/16F x 1/4”	5,50 €
	PUG025FLO	Porta Ugello di Fine Linea in Metallo - per Ugelli o Prolunghe Filettate Misura: 1/4 x 3/16" F	4,50 €
	PUG025FLDO	Porta Ugello di Fine Linea Dritto in Metallo - per Ugelli o Prolunghe Filettate Misura: 1/4 x 3/16" F	5,50 €
	TEE025O	Tee in Metallo per Tubo da 1/4” Misure: 1/4” x 1/4" x 1/4”	7,50 €
	GOM025O	Gomito A 90° in Metallo per Tubo 1/4" Misure 1/4” x 1/4”	5,50 €
	MAN025O	Manicotto in Metallo Dritto di Giunzione per Tubo da 1/4” Misure: 1/4” x 1/4”	5,50 €
	TAP025T	Tappo in Metallo per Tubo di 1/4” Misura: 1/4”	4,00 €
	CRO025O	Croce in Metallo per Tubo 1/4 Misura: 1/4” x 1/4” x 1/4” x 1/4”	14,50 €
	TAP025M	Tappo in Metallo per Raccordi Quick da 1/4” Misura: 1/4”	4,00 €
	PRL15M	Prolunga in rame nichelato attacco 3/16"M x 3/16"F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 15 cm	6,90 €
	PRL30M	Prolunga in rame nichelato attacco 3/16"M x 3/16"F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 30 cm	9,90 €
	PIC53N	Mini Picchetto porta tubo - Scanalature per inesrimento e regolazione in altezza tubo da 1/4“ - Altezza 53 cm	1,96 €

RACCORDERIA E TUBO 1/4"

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PIC130VD	Picchetto verde facilmente mimetizzabile nell'ambiente - Da Forare per passaggio microtubo - Altezza 130 cm	4,90 €
	PIC130VF	Picchetto verde facilmente mimetizzabile nell'ambiente - Forato per passaggio microtubo - Altezza. 130 cm	8,90 €
	RAC6M12	RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/2"M x 1/4"	5,10 €
	TAP6C	Tappo di Chiusura in Plastica Piena con Scanalatura ad Innesto Rapido per Raccordi Femmina Misura: 1/4" Solo per Bassa Pressione	1,20 €
	RAC025BIF12	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per microtubo 1/4 - Con guarnizione - Colore bianco - Attacchi 1/2"F x 1/4 Solo per Bassa Pressione	3,95 €
	RAC025NF34	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per microtubo 1/4 - Con guarnizione Attacchi 3/4"F x 1/4 Solo per Bassa Pressione	3,95 €
	MTB025-30N	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm fino a max 25 bar. NERO. Prezzo per bobina di 30 metri Per Alta e Bassa Pressione	69,00 €
	MTB025-100N	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm fino a max 25 bar. NERO. Prezzo per bobina di 100 metri	109,00 €
	MTB025-300N	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - NERO - Bobina 300m con copertura in plastica Misure: 300mt - 1/4"	297,00 €
	MTB025-300BI	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - Bianco - Bobina 300m con copertura in plastica Misure: 300mt - 1/4"	297,00 €
	RAC6	RACCORDO ANGOLARE per microtubo 6mm o 1/4" - Consente di orientare ad angolo il microtubo - Foro per micro fascetta	1,15 €
	GRF6	GRAFFA per fissaggio microtubo 6mm o 1/4" (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare il microtubo a parete usare usare tasselli e viti (non fornite)	0,99 €
	GRF38	GRAFFA per fissaggio microtubo 3/8" (9,525 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare il tubo a paretie usare tasselli e viti (non fornite)	0,99 €
	FAS	Micro fascette stringitubo in plastina NERE - Lunghezza 10 cm - Prezzo a confezione 100 pz	4,50 €

TUBO E RACCORDI 10MM PER IMPIANTI FLOW A BASSA PRESSIONE

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	TEE10R	TEE con attacchi rapidi - 10 x 1/4" x 10 mm - per uscita microtubo o ugelli a innesto rapido	4,90 €
	TEE10	TEE con attacchi rapidi - 10 x 10 x 10 mm	4,90 €
	MAN10	MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 10 x 10mm	2,90 €
	MAN10-6	MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 10mm x 1/4”	3,50 €
	GOM10	GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - 10 x 10mm	2,90 €
	CRO10	RACCORDO CROCE innesto rapido 10mm	5,90 €
	GOM10MD12	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo 10 x 1/2"M - Filetto	7,90 €
	GOM10MD34	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo 10 x 3/4"M - Filetto	7,90 €
	RAC10M12	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 10 x 1/2"M - Filetto	8,50 €
	RAC10M34	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 10 x 3/4"M - Filetto	8,50 €
	TAP10C	Tappo chiudi uscita raccordo rapido 10 mm Utilizzando questi tappi con un manicotto rapido è possibile ottenere un raccordo fine linea	0,90 €
	TAP10T	TAPPO per tubo innesto rapido 10mm	1,90 €
	GRF10N	GRAFFA PER FISSAGIO TUBO 10 mm - In metallo con rivestimento in gomma di colore nero - con fori per fissaggio a muro	1,90 €
	RAC1045	RACCORDO 45° innesto rapido 10mm ridotto 6mm	3,20 €
	VAL10RT	VALVOLA DI RITEGNO con innesti rapidi per tubo 10mm	23,50 €

RACCORDERIA 10 MM E TUBO

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	RAC10FO34	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 10 x 3/4"F - Filetto Femmina in Ottone	9,96 €
	RAC10F12	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 10 x 1/2"F - Filetto Femmina in Ottone	9,96 €
	TUB10-150N	TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA' - Diametro esterno 10 mm - Spessore 1,5 mm NERO - Prezzo a bobina da 150 m	197,00 €
	TUB10-150BI	TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA' - Diametro esterno 10 mm - Spessore 1,5 mm BIANCO	197,00 €

INSTALLAZIONE TUBI E FILTRI ACQUA IN INGRESSO

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	VAL16RT12	VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE con Corpo in Ottone, Molla in Acciaio Inox e Guarnizione in NBR- 1/2"FF	19,50 €
	VAL16RT34	VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE con Corpo in Ottone, Molla in Acciaio Inox e Guarnizione in NBR- 3/4“FF	29,50 €
	FRM025	Ferma microtubo 1/4" (6,35 mm) a parete con chiodino	0,90 €
	FLT150M	Filtro a Y ¾"F con O-ring x ¾"M con cartuccia filtrante 150 mesh	19,90 €
	BIC5	BICCHIERE PORTA CARTUCCE 5" - Testa in PP - Vaso trasparente in PP - Attacchi 3/4 in ottone	49,00 €
	CAR5	CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A FILO AVVOLTO - 5 MICRON	9,90 €
	CAR80	CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A RETE LAVABILE - 80 MICRON	19,90 €
	TGL16BI	TAGLIATUBO UNIVERSALE di colore Nero - Per tutti le dimensioni di tubo fino a 16mm. Con lama smontabile, clip di chiusura di sicurezza e testina di sgancio per raccordi quick su microbo	9,99 €

TUBO E RACCORDI 16MM PER IMPIANTI FLOW A BASSA PRESSIONE

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	TUB16-100MR	TUBO POL. BD PN4 - Diametro esterno 16 mm - Spessore 1,2 mm - Colore MARRONE - Prezzo a bobina 100 m	69,00 €
	TUB16-100	TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 100 metri - Prezzo al metro	69,00 €
	PIC16N	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore NERO	1,19 €
	PIC16MR	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore MARRONE	1,19 €
	TAP16C	Tappo chiudi uscita raccordo rapido 16 mm Utilizzando questi tappi con un manicotto rapido è possibile ottenere un raccordo fine linea	1,90 €
	GRF16N	GRAFFA PER FISSAGIO TUBO 16 mm - In metallo con rivestimento in gomma di colore nero	1,90 €
	VAL16	Valvola con attacchi rapidi "Quick" - 16 x 16 mm	11,90 €
	TEE16R	TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 16 x 1/4" x 16 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta. Evita di dover forare il tubo da 16 mm per fare una derivazione con il microtubo 1/4" - Maggiore sicurezza e lavoro più pulito e professionale	4,90 €
	MAN16	Manicotto con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 mm	2,90 €
	GOM16	GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16mm	2,90 €
	TEE16	TEE con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 x 16mm	4,90 €
	RAC16MO12	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone	5,60 €
	RAC16MO34	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone	8,50 €
	RAC16FO12	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F - Filetto femmina in ottone nichelato	6,50 €
	RAC16FO34	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F - Filetto femmina in ottone nichelato	8,90 €
	GOM16MDO12	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	7,90 €
	GOM16MDO34	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	9,90 €

CONFIGURAZIONE RAPIDA IMPIANTO

1 · MISURA IL PERIMETRO DA NEBULIZZARE

Il tubo deve seguire recinzioni, siepi, muretti di confine e la nebulizzazione copre un perimetro, non la superficie. Somma i metri lineari.

2 · CALCOLA GLI UGELLI

In bassa pressione un ugello ogni 3 metri di linea, in alta pressione uno ogni 5 metri: dividi il perimetro per 3 oppure per 5 e arrotonda per eccesso. Altezza di posa consigliata circa 150 cm da terra.

3 · SE NECESSARIO AGGIUNGI LE ZONE CENTRALI

Pergolato, gazebo, zona pranzo, area giochi, terrazze, si possono circoscrivere con delle derivazioni. Sono zone critiche che il cliente nota.

4 · SCEGLI LA MACCHINA

Si verifica il numero di uscite necessarie, il numero di ugelli per linea e poi si aggiungono il kit tubo e ugelli e i kit di installazione necessari.

PRIMA DI CHIUDERE. Verifica la pressione al rubinetto. Consigliata fra 1 e 5 bar per la gamma FLOW e massimo 3 bar in ingresso per la gamma PRESS.
Per le macchine FLOW tubo da 1/4" - 6mm fino a circa 60 metri di linea. Oltre 10mm. Per linea PRESS microtubo 1/4" in alta pressione fino max 250-350mt.
Si utilizzano ugelli misura 05 in bassa pressione e misura 03 in alta. Dove portare corrente è complicato, la gamma Flow funziona con una pila da 9V.

MACCHINA	PERIMETRO · UGELLI · PASSO	LISTINO
SenzaZan P30	NEB30 · fino a 30 m con 10 ugelli inclusi EXK30 Fino a 60 m con il kit estensione opzionale da euro 98.00	498,00 €
SenzaZan P100	NEB100 · fino a 100 m · 20 ugelli inclusi	674,00 €
Flow Base	FLWBAS · fino a 150 m · fino a 50 ugelli · passo 3 m	998,00 €
Flow Duplex	FLWDPX · fino a 300 m su 2 zone · fino a 100 ugelli · passo 3 m	1.690,00 €
Flow Triplex	FLWTPX · fino a 450 m su 3 zone · fino a 150 ugelli · passo 3 m	1.970,00 €
Press 01	PRS01 · fino a 500 m su 2 linee · 100 ugelli, 50 per linea · passo 5 m	1.791,00 €
Press 01 Duplex	PRS01D · come Press 01, con due prodotti dosati separatamente	1.992,00 €
Press 02	PRS02 · fino a 1.500 m su 4 linee · 300 ugelli, 75 per linea · passo 5 m	2.493,00 €
Press 02 Duplex	PRS02D · come Press 02, con due prodotti dosati separatamente	3.034,00 €

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	KITFLW	Kit rapido Installazione per Bassa Pressione Flow Singola 1x Filtro a Ypsilon, 1x Riduttore di Pressione, 3 x Multy-Cip Evo 1L Codici all'interno: 1x FLT150M, 1x RID35BP, 3x MLTCP1LT	205,90 €
	KITFLWDPX	Kit rapido Installazione per Bassa Pressione Flow Duplex 1x Filtro a Ypsilon, 1x Riduttore di Pressione, 1 x Multy-Cip Evo 5L Codici all'interno: 1x FLT150M, 1x RID35BP, 1x MLTCP5LT	257,90 €
	KITAPP	Kit rapido Installazione per Alta Pressione Press 1x Filtro a Bicchiere, 1x Riduttore di Pressione, 1 x Multy-Cip Evo 1L Codici all'interno: 1x BIC5, 1x RID21AP, 1x MLTCP1LT	137,90 €

PRINCIPI ATTIVI CONCENTRATI

Insetticidi e repellenti registrati presso il Ministero della Salute. Schede tecniche e di sicurezza fornite con ogni prodotto.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	CIP1LT	Insetticida liquido concentrato - autorizzato per impianti fissi automatici Cipermetrina, Tetramentrina - PMC reg. n. 21548 - Flacone 1 litro	49,00 €
	CIP5LT	Insetticida liquido concentrato - autorizzato per impianti fissi automatici Cipermetrina, Tetramentrina - PMC reg. n. 21548 - Tanica 5L	199,00 €
	TOK5LT	Insetticida liquido concentrato - Autorizzato per impianti fissi automatici Geraniolo di origine naturale - PMC reg. n. 21397 - tanica 5 litri	216,00 €
	TFP250ML	Insetticida liquido concentrato per uso civile e industriale in interni ed esterni Etofenprox, Tetramentrina, PBO - PMC reg. n. 19484 - Flacone 250ml	19,00 €
	TFP1LT	Insetticida liquido concentrato per uso civile e industriale in interni ed esterni Etofenprox, Tetramentrina, PBO - PMC reg. n. 19484 - Flacone 1 litro	54,00 €
	TFP5LT	Insetticida liquido concentrato per uso civile e industriale in interni ed esterni Etofenprox, Tetramentrina, PBO - PMC reg. n. 19484 - Tanica 5L	229,00 €
	REP1LT	Repellente liquido concentrato - Autorizzato per impianti fissi automatici Eucalyptus Citriodora - PMC reg. n. 21419 - Flacone 1 litro	69,00 €
	REP5LT	Repellente liquido concentrato - Autorizzato per impianti fissi automatici Eucalyptus Citriodora - PMC reg. n. 21419 - Tanica 5L	295,00 €

NON SOLO INSETTI MOLESTI - *NOT ONLY ANNOYING INSECTS*






Prodotti liquidi disabituanti a base di sostanze naturali, mix di oli essenziali. Schede tecniche e di sicurezza fornite con ogni prodotto.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	RET5LT	Disabituante di origine naturale sgradito a serpenti, rettili, anfibi Mix di oli essenziali in miscela idrosolubile - Tanica 5L	142,00 €
	RAT5LT	Disabituante di origine naturale sgradito a topi, ratti, talpidi, arvicole Mix di oli essenziali in miscela idrosolubile - Tanica 5L	142,00 €
	NEE200ML	Prodotto di origine naturale sgradito a insetti molesti, ungulati, talpidi, volatili molesti Olio di Neem naturale microfiltrato in microemulsione idrosolubile - Flacone 200ml	14,00 €
	NEE1LT	Prodotto di origine naturale sgradito a insetti molesti, ungulati, talpidi, volatili molesti Olio di Neem naturale microfiltrato in microemulsione idrosolubile - Flacone 1 litro	25,00 €
	NEE5LT	Prodotto di origine naturale sgradito a insetti, ungulati, talpidi, volatili molesti Olio di Neem naturale microfiltrato in microemulsione idrosolubile - Tanica 5L	176,00 €








MANUTENZIONE IN TRE MOMENTI PER TUTTA LA STAGIONE

Un impianto curato consuma meno prodotto e dura molto più a lungo. Sono tre interventi in tutta la stagione e nessuno richiede più di mezz'ora.

1 A inizio stagione

Controllo della centralina, del riduttore di pressione e della tenuta dei raccordi, poi avvio in manuale.

2 Durante la stagione

Una o due verifiche: ugelli otturati e vegetazione cresciuta davanti alle linee.

3 A fine stagione

Lavaggio delle linee e svuotamento con aria compressa: è ciò che evita i danni da gelo.

LE OPERAZIONI, UNA PER UNA

Sono poche e sempre le stesse: le può fare il cliente oppure l'installatore in visita programmata. Vanno eseguite nell'ordine, perché il prodotto entra in circolo solo a impianto verificato.





- Avvio in manuale con sola acqua e controllo di ogni singolo ugello.
- Pulizia o sostituzione degli ugelli otturati, prima di inserire il prodotto.
- Lavaggio delle linee a fine stagione e svuotamento con aria compressa.
- Cartuccia del filtro sostituita e centralina riposta al riparo dal gelo.

GARANZIA — 2 anni su tutte le parti, su tutta la gamma. La manutenzione di inizio e fine stagione è la condizione perché resti valida.

DA TENERE A MAGAZZINO



UGELLI

UGL05B · UGL03F

Ricambio per bassa e alta pressione. Il pezzo che si sostituisce più spesso.

da 5,10 €



CARTUCCE FILTRANTI

CAR5 · CAR80

Da 5 micron a filo avvolto oppure da 80 micron a rete lavabile.

da 9,90 €



TUBICINO POMPA

POPTUBSTP

Santoprene di ricambio per la pompa dosatrice peristaltica.

49,00 €



FILTRO A Y

FLT150M

Con cartuccia filtrante da 150 mesh, da controllare ogni stagione.

19,90 €

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI

L'invio di un ordine costituisce una proposta d'acquisto; l'ordine si intende accettato solo con conferma scritta di MoneySaver Srls. La disponibilità dei prodotti è indicativa.

2. PREZZI

I prezzi di listino sono espressi in Euro, IVA e trasporto esclusi, e validi salvo aggiornamenti comunicati da MoneySaver Srls. Fa fede il listino in vigore alla data dell'ordine.

3. PAGAMENTI

I pagamenti vanno effettuati secondo i termini concordati in fase d'ordine. Decorso il termine pattuito maturano, senza ulteriore avviso, gli interessi di mora previsti dalla legge.

4. CONSEGNA E TRASPORTO

I tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti. Salvo diverso accordo, la merce viaggia a rischio del destinatario e le spese di trasporto sono a suo carico.

5. RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce fornita resta di proprietà di MoneySaver Srls fino al saldo integrale del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del Codice Civile.

6. GARANZIA

I prodotti sono garantiti nei termini di legge contro i difetti di funzionamento. La garanzia non copre guasti da uso improprio, installazione errata o cause esterne.

7. RECLAMI

Eventuali difetti o difformità vanno segnalati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di prodotto difettoso o non conforme la sostituzione o la riparazione avviene senza alcun onere per il cliente.

8. RESTITUZIONI

I resi di merce conforme devono essere preventivamente autorizzati e restituiti mai usati, in perfette condizioni e nell'imballo originale integro. Viene trattenuto il 15% dell'importo a copertura dei costi di movimentazione e amministrativi. Resta fermo il diritto di recesso riconosciuto ai consumatori.

9. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Immagini, schede e misure riportate nel catalogo sono indicative. MoneySaver Srls si riserva di modificare i prodotti per esigenze tecniche o di miglioramento.

10. FORO COMPETENTE

Il presente rapporto commerciale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

11. DATI PERSONALI

I dati forniti in fase d'ordine sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto commerciale.

Le presenti condizioni generali si intendono conosciute e accettate con l'invio dell'ordine. Versione integrale disponibile su richiesta scrivendo a info@raid-nebulizer.it.

LE NOSTRE MACCHINE, IL TUO MARCHIO

Produciamo impianti antizanzare per aziende che vogliono venderli con il proprio nome. Tutti gli apparecchi sono assemblati in Italia, certificati e garantiti.



- Il tuo logo sulla macchina, sul libretto e sull'imballo
- Colore, forma e dimensioni dell'armadio a tua scelta
- Pompe, centraline e componenti secondo le tue specifiche
- Numero di uscite e di zone definito da te
- Uno o due prodotti dosati, con serbatoi dedicati
- Assemblaggio, collaudo e certificazione in Italia

DALLA PRIMA CHIAMATA ALLA TUA PRIMA CONSEGNA

1 Briefing

Mercato, volumi previsti e posizionamento: capiamo insieme quale gamma ha senso.

2 Configurazione

Modelli, componenti, colori e grafiche. Proposta tecnica ed economica.

3 Campione

Produciamo un esemplare con il tuo marchio. Lo provi prima di impegnarti.

4 Produzione

Lotti programmati, collaudo su ogni pezzo, documentazione e imballo.

SERVIZI

Sopralluogo e progetto

Misuriamo il perimetro, verifichiamo la pressione dell'acqua e disegniamo il tracciato. Gratuito e senza impegno.

Formazione

Corsi pratici per giardinieri, idraulici, disinfestatori e rivenditori che vogliono installare impianti antizanzare da professionisti.

Assistenza

Supporto tecnico, ricambi a magazzino, controlli di inizio stagione e messa a riposo invernale. Garanzia 2 anni su tutte le parti.

Parliamo del tuo progetto

Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e senza impegno.

+39 0577 15.13.222 - info@raid-nebulizer.it

RAID NEBULIZER®

MOSQUITOES REPELLENTS

ANIMAL STOP

by

Money Saver®



Immagini, testi, loghi, marchi, appartengono ai legittimi proprietari e sono indicativi, soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi iva esclusa. Prodotti disponibili franco nostra sede, salvo temporaneo o definitivo esaurimento scorte

RAID NEBULIZER®

MOSQUITOES REPELLENTS

IL TUO IMPIANTO INIZIA QUI

Sopralluogo e preventivo gratuiti, senza impegno

Progettiamo, forniamo e assistiamo in tutta Italia

Progettati e Assemblati in Italia

SOPRALLUOGO	PROGETTO	ASSISTENZA	GARANZIA
Gratuito e senza impegno	Su misura sul tuo perimetro	Ricambi e supporto tecnico	2 anni su tutte le parti

Moneysaver Srl

Via Senese 142-144, 53036 Poggibonsi (SI) P.IVA IT01424330528

+39 0577 1513 222 - INFO@RAID-NEBULIZER.IT