

Modello

Descrizione

Listino
IVA escl.

SERIE X

sunseeker X Series
elite

	<p>X3 - Robot rasaerba completo di base di ricarica - Installazione SENZA FILO PERIMETRALE con tecnologia AONavi (Alwis On Navigation) con RTK-GNSS e VSLAM Visual Technology e Vision AI che si avvale di telecamere e intelligenza artificiale - Superficie di taglio fino a mq 800 - Apparato di taglio flottante da 20cm con regolazione dell'altezza di taglio da 20 a 60 mm - Pendenza massima gestita 30% - Installazione semplificata tramite App - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Antenna RTK inclusa nella confezione - Modulo4G opzionale</p>	1.245,00
	<p>X3 Plus - Robot rasaerba completo di base di ricarica - Installazione SENZA FILO PERIMETRALE con tecnologia AONavi (Alwis On Navigation) con RTK-GNSS e VSLAM Visual Technology e Vision AI che si avvale di telecamere e intelligenza artificiale - Superficie di taglio fino a mq 1.200 - Apparato di taglio flottante da 20cm con regolazione dell'altezza di taglio da 20 a 60mm - Pendenza massima gestita 30% - Installazione semplificata tramite App - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Antenna RTK inclusa nella confezione - Modulo 4G opzionale</p>	1.406,00
	<p>X5 - Robot rasaerba completo di base di ricarica - Installazione SENZA FILO PERIMETRALE con tecnologia AONavi (Alwis On Navigation) con RTK-GNSS e VSLAM Visual Technology e Vision AI che si avvale di telecamere e intelligenza artificiale - Superficie di taglio fino a mq 2.000 - Trazione integrale - Apparato di taglio flottante da 22cm con regolazione dell'altezza di taglio da 20 a 60 mm - Pendenza massima gestita 60% - Installazione semplificata tramite App - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Antenna RTK inclusa nella confezione - Modulo 4G opzionale</p>	1.899,00
	<p>X7 - Robot rasaerba completo di base di ricarica - Installazione SENZA FILO PERIMETRALE con tecnologia AONavi (Alwis On Navigation) con RTK-GNSS e VSLAM Visual Technology e Vision AI che si avvale di telecamere e intelligenza artificiale - Superficie di taglio fino a mq 3.000 - Trazione integrale - Sistema di taglio flottante - Apparato di taglio flottante da 35cm con doppio disco e regolazione elettrica dell'altezza di taglio da 20 a 100 mm - Pendenza massima gestita 70% - Installazione semplificata tramite App - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Antenna RTK inclusa nella confezione - Modulo 4G opzionale</p>	2.400,00
	<p>X7 Plus - Robot rasaerba completo di base di ricarica - Installazione SENZA FILO PERIMETRALE con tecnologia AONavi (Alwis On Navigation) con RTK-GNSS e VSLAM Visual Technology e Vision AI che si avvale di telecamere e intelligenza artificiale - Superficie di taglio fino a mq 6.000 - Trazione Integrale - Sistema di taglio flottante - Apparato di taglio flottante da 35 cm con doppio disco e regolazione elettrica dell'altezza di taglio da 20 a 100 mm - Pendenza massima gestita 70% - Installazione semplificata tramite App - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Antenna RTK inclusa nella confezione - Modulo 4G di serie</p>	2.997,00
Accessori		
16600641-01	Modulo 4G + GPS per X7 X5 (compreso traffico dati di 1 GB al mese per 12 mesi)	202,00
16600772-01	Batteria di ricambio (20V 10.0Ah)	208,00
16600760-01	Batteria di ricambio (20V 5.0Ah)	147,00
16601010-01	Tettoia di copertura della base di ricarica dei robot X7/X5	110,00
16601011-01	Tettoia di copertura della base di ricarica dei robot X3/V18	98,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.
WIPER ECOROBOT Powered Sunseeker		
		Serie POP
SERIE POP CON FILO PERIMETRALE - INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA		
WIPOP3	POP 3 - Robot rasaerba completo di base di ricarica (tettoia esclusa) - Superficie di taglio gestita mq 300 - Installazione semplificata - Delimitazione delle aree di lavoro tramite filo perimetrale - 100mt di cavo perimetrale e 130 picchetti di fissaggio inclusi - Pendenza massima gestita 36% (20% su bordo esterno) - Batteria agli ioni di litio da 2,0Ah - Durata media ciclo di lavoro 1:10 ore e tempo di ricarica 1:40 ore - Larghezza di taglio 18cm con disco a tre lame flottanti - Piatto di taglio flottante - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Gestione tramite tastiera e display - Garanzia 2 anni	623,00
WIPOP3_01	POP 3 - Robot rasaerba completo di base di ricarica (tettoia esclusa) - Superficie di taglio gestita mq 300 - Installazione semplificata - Delimitazione delle aree di lavoro tramite filo perimetrale - 100mt di cavo perimetrale e 130 picchetti di fissaggio inclusi - Pendenza massima gestita 36% (20% su bordo esterno) - Batteria agli ioni di litio da 2,0Ah - Durata media ciclo di lavoro 1:10 ore e tempo di ricarica 1:40 ore - Larghezza di taglio 18cm con disco a tre lame flottanti - Piatto di taglio flottante - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Gestione tramite APP Android e Apple con collegamento tramite Bluetooth (max 10mt di distanza) - Garanzia 2 anni	684,00
WIPOP5S_01	POP 5S - Robot rasaerba completo di base di ricarica (tettoia esclusa) - Superficie di taglio gestita mq 500 - Installazione semplificata - Delimitazione delle aree di lavoro tramite filo perimetrale - 130mt di cavo perimetrale e 180 picchetti di fissaggio inclusi - Pendenza massima gestita 36% (20% su bordo esterno) - Batteria agli ioni di litio da 2,5Ah - Durata media ciclo di lavoro 1:30 ore e tempo di ricarica 1:40 ore - Larghezza di taglio 18cm con disco a tre lame flottanti - Piatto di taglio flottante - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Gestione tramite APP Android e Apple con collegamento tramite Bluetooth (max 10mt di distanza) - Gestione da remoto tramite collegamento WIFI (richiede copertura WIFI router) - Garanzia 2 anni	790,00
WIPOP8S	POP 8S - Robot rasaerba completo di base di ricarica (tettoia esclusa) - Superficie di taglio gestita mq 800 - Installazione semplificata - Delimitazione delle aree di lavoro tramite filo perimetrale - 170mt di cavo perimetrale e 230 picchetti di fissaggio inclusi - Pendenza massima gestita 36% (20% su bordo esterno) - Batteria agli ioni di litio da 4Ah - Durata media ciclo di lavoro 2:30 ore e tempo di ricarica 1:40 ore - Larghezza di taglio 18cm con disco a tre lame flottanti - Piatto di taglio flottante - Grado di protezione all'acqua IPx5 - Sensore pioggia - Gestione tramite APP Android e Apple con collegamento tramite Bluetooth (max 10mt di distanza) - Gestione da remoto tramite collegamento WIFI (richiede copertura WIFI router) - Garanzia 2 anni	964,00



Tools a batteria
60V serie Elite

Decespugliatori		
	Decespugliatore a 60V - Potenza motore 1.800W - Impugnatura singola - Disco di taglio a 3 punte 25,4cm - Larghezza taglio con testina a filo 42cm - Peso 5.1 kg - Occorrono batteria LBC e carica batterie	279,00
		
	Decespugliatore Plug-in a 60V - Potenza motore 1.800W - Impugnatura singola - >Lama a 3 denti da 25,4cm - Taglio con filo 42cm - Peso 5,2kg - Occorrono batteria spalleggiata e carica batterie	279,00
		
	Decespugliatore a 60V - Potenza motore 1.800W - Impugnatura doppia - Lama a 3 denti da 25,4cm - Taglio con filo 42cm - Peso 6,1kg - Occorrono batteria LBC e carica batterie	299,00
		
	Decespugliatore Plug-in a 60V - Potenza motore 1.800W - Con impugnatura doppia - Lama a 3 denti da 25,4 cm - Taglio con filo da 42 cm - Peso 6,2 kg - Occorrono: batteria spalleggiata e carica batterie	299,00
		
Tagliasiepi		
	Tagliasiepi Plug-in a doppio taglio 60V - Potenza motore 1.200W - Lama a doppio taglio da 640mm - Peso a vuoto 4,7 kg - Occorrono: batteria spalleggiata e carica batterie	279,00
		
	Tagliasiepi ad asta a 60V - Potenza motore 1.800W - Asta con lunghezza di 122 cm - Lama a doppio taglio da 53 cm con snodo di 180° - Peso 5,8 kg - Occorrono batteria LBC e carica batterie	469,00
		
	Tagliasiepi ad asta a 60V - Potenza motore 1.800W - Asta con lunghezza di 152 cm - Lama a doppio taglio da 53 cm con snodo di 180° - Peso 6,1 kg - Occorrono batteria LBC e carica batterie	489,00
		
Soffiatori		
	Soffiatore a batteria Plug-in portatile a mano a 60V - Potenza del motore 1.800W - Velocità di uscita dell'aria massima 340 km/h - Portata massima del flusso d'aria 830CFM (1.400 m3/h) - Peso 2,53Kg. - Occorrono batteria spalleggiata e carica batterie	239,00
		
	Soffiatore spalleggiato a batteria a 60V - Potenza del motore 1.500W - Velocità di uscita dell'aria variabile da 70 a 330 km/h - Portata del flusso dell'aria variabile da 100 a 800 CFM (da 170 a 1.360 m3/h) - Peso a vuoto 6,2Kg - Occorrono fino a 2 batterie di tipo LBC e carica batterie.	339,00
		
Elettrosega		
	Elettrosega a batteria da potatura a 60V - Potenza del motore 1.800W - Barra da 14" - Peso a vuoto 2Kg - Lubrificazione catena regolabile - Occorrono batteria LBC e carica batterie	299,00
		
Tosaerba		
	Tosaerba a batteria Plug-in - Scocca in acciaio con larghezza di taglio di 53cm - Potenza del motore 3.000W - Regolazione dell'altezza di taglio sugli assali da 25 a 89 mm in 6 posizioni Cesto di raccolta da 80 litri - Sistema a doppia lama e tappo posteriore per taglio mulching - Trasmissione elettrica con velocità variabile da 2 a 6 km/h - Occorrono batteria spalleggiata e caricabatterie	930,00
		



Modello	Descrizione	Listino IVA escl.
Accessori		
LBC60140 	Batteria LBC 60V - 4Ah - 216W - Tempo di ricarica con alimentatore da 5A: 45 minuti - Peso 1,6 kg 	244,00
LBC60280 	Batteria LBC 60V - 8Ah - 432W - Tempo di ricarica con caricatore da 5.5A: 90 minuti - Peso 2,7kg 	403,00
CGB6025 	Caricabatteria 60V - 2.5A - 135W per batterie LBC 	61,00
CGB6055 	Caricabatteria 60V - 5.5A - 297w per batterie LBC 	92,00
CG724-4 	Caricatore a 4 posti da 24A 	651,00
BP7615 	Batteria spalleggiata 60V 15Ah 810W completa di imbragatura - Tempo di ricarica con caricatore da 5.5A: 100 minuti - Peso 6,4 kg 	699,00
BP7625 	Batteria spalleggiata 60V 25Ah - 1.350W completa di imbragatura - Tempo di ricarica con caricatore da 5,5A: 100 minuti - peso 6,4 kg 	959,00
AH7625	Telaio per batterie spalleggiate - Incluso con le batterie 	74,00
CG768E 	Caricabatteria per batterie spalleggiate 60V - 8A - 432w 	99,00
AD7625 	Adattatore per utilizzare le batterie spalleggiate con i tools che montano le batterie e bordo 	34,00
AH7608 	Zaino per batterie LBC 	80,00