


sunseeker

elite



2025

60V Commercial
Catalogo dei prodotti



sunseeker

SUNSEEKER COMMERCIAL, una linea di prodotti innovativi e indipendenti, si impegna a fornire soluzioni efficienti e affidabili. Che si tratti di rifilare, tagliare o potare, la serie Sunseeker Commercial ha la soluzione perfetta.

CONTENUTO

60V Commercial

Piattaforma a batteria	4
Tagliaerba / Decespugliatore	10
Tagliasiepi	14
Tagliasiepi ad asta	16
Soffiatore portatile	18
Sega a catena	20
Soffiatore a zaino	22
Rasaerba	24
Adattatore	26
Batterie e Tools	28
Tempo di utilizzo	30

Dare forma al domani, oggi

Sunseeker Commercial Piattaforma a batterie

Rivoluzionando l'alimentazione all'aperto

- Stazione di alimentazione da 4kW
- Caricabatterie rapido multi-porta
- Batteria di seconda generazione
- Batteria a zaino



BS708

Batteria di seconda generazione



- Ricarica rapida 17A
- 80% in 20 minuti, 100% in 30 minuti
- 1500 cicli di vita

P3600

Power Station



- 4 kW di capacità energetica
- 0 tempo di inattività
- Soluzione per l'utilizzo non-stop

CG724-4

Caricabatterie rapido multi-porta



- Corrente di carica massima:
17A per la batteria di bordo
- Design a quattro porte:
Supporta 2 batterie contemporaneamente

Tempo di utilizzo della batteria da 8Ah:
45 minuti per il tagliaerba
32 minuti per il soffiatore

Soluzione di ricarica per esterni
Funziona tutto il giorno con 2 sole batterie

sunseeker Batteria a zaino

MANIGLIA PIEGHEVOLE

FACILE DA USARE E DA TRASPORTARE.

INDICATORE DI ENERGIA RESIDUA

INDICA LA QUANTITÀ DI ENERGIA RESIDUA.

IMBRAGATURA IN TESSUTO TRASPIRANTE


MOLTO COMODA DA USARE.

CAVO E SPINA ROBUSTI

FACILE DA COLLEGARE.

ERGONOMICO

Grazie al nostro design ergonomico, il telaio seguirà i vostri movimenti, evitando di esercitare una pressione aggiuntiva sulle spalle durante l'uso. Con il peso che viene trattenuto per il 70% verso i fianchi, il nostro sistema di batteria a zaino contribuisce a ridurre l'affaticamento durante l'uso.



WEATHERPROOF

Il nostro design resistente alle intemperie consente l'utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica, compresa la pioggia o la neve.



ROBUSTO

La struttura robusta resiste alle condizioni difficili ed esigenti dell'uso commerciale.



*La condizione di caduta non può superare le norme di sicurezza previste dalla norma EN62841-1.



BP7615

BATTERIA A ZAINO

SPECIFICHE	
Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S3P)
Capacità	15 Ah
Contenuto energetico (nominale)	810 Wh
Contenuto energetico (max)	900 Wh
Impermeabile	IP54
Cicli di carica	1500
Peso	6,2 kg / 13,67 lbs
4A modalità standard	3,9 h
Modalità rapida 8A	1,8 h



BP7625

BATTERIA A ZAINO

SPECIFICHE	
Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S3P)
Capacità	25 Ah
Contenuto energetico (nominale)	1350 Wh
Contenuto energetico (max)	1500 Wh
Impermeabile	IP54
Cicli di carica	1500
Peso	8,1 kgs / 17,8 lbs
4A modalità standard	6,5 h
Modalità rapida 8A	3,0 h



LBC60140

BATTERIA ONBOARD

SPECIFICHE	
Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S1P)
Capacità	4,0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	216 Wh
Contenuto energetico (max)	240 Wh
Impermeabile	IPX1
Peso	1,6 kg / 3,5 lbs
2.5A modalità standard	6,5 h
5.5A modalità rapida	3,0 h



LBC60280

BATTERIA ONBOARD

SPECIFICHE	
Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S1P)
Capacità	8,0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	432 Wh
Contenuto energetico (max)	480 Wh
Impermeabile	IPX1
Peso	2,7 kg / 5,9 lbs
2.5A modalità standard	3,2 h
5.5A modalità rapida	1,5 h



CG768

CARICATORE

SPECIFICHE	
Uscita	60V, 4A o 60V, 8A (due modalità)
Peso	1,2 kg / 2,6 lbs



CG724-4

CARICATORE

SPECIFICHE	
Uscita	60 V CC 24 A)
Peso	1,2 kg / 2,6 lbs



CGB6025

CARICATORE

SPECIFICHE	
Uscita	60V, 2,5A
Peso	0,7 kg / 1,5 lbs



CGB6055

CARICATORE

SPECIFICHE	
Uscita	60V, 5,5A
Peso	1,1 kg / 2,4 lbs



sunseeker
Tagliaerba &
Decespugliatore

TAGLIAERBA &
DECESPUGLIATORE


SISTEMA DI IMPUGNATURA
ANTIVIBRAZIONI

DESIGN BEN BILANCIATO

CAMBIO DI ALTA QUALITÀ

CBC7611U

TAGLIAERBA & DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testa in nylon)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 denti (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio della testa in nylon	42 cm / 16,5"
Diametro della linea	2,4 mm / 0,095"
Diametro del tubo	26 mm / 1,03"
Peso	6,2 kg / 13,7 libbre
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore @ 3 m	≤92 dB(A)



CBC7611P

TAGLIAERBA & DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testa in nylon)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 denti (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio della testa in nylon	42 cm / 16,5"
Diametro della linea	2,4 mm / 0,095"
Diametro del tubo	26 mm / 1,03"
Peso	5,2 kg / 11,5 libbre
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore @ 3 m	≤92 dB(A)



sunseeker
Tagliaerba & Decespugliatore

UNITÀ DI CONTROLLO
MULTIPLA

POTENTE MOTORE
BRUSHLESS

IMPUGNATURA A
COLLEGAMENTO RAPIDO

CAMBIO DI ALTA QUALITÀ

CBC7610P

TAGLIAERBA & DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testa in nylon)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 denti (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio della testa in nylon	42 cm / 16,5"
Diametro della linea	2,4 mm / 0,095"
Diametro del tubo	26 mm / 1,03"
Peso	5.1 kgs / 11.2 lbs
Vibrazioni	≤3 m/s²
Livello di rumore @ 3 m	≤92 dB(A)



CBC7610U

TAGLIAERBA & DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testa in nylon)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 denti (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio della testa in nylon	42 cm / 16,5"
Diametro della linea	2,4 mm / 0,095"
Diametro del tubo	26 mm / 1,03"
Peso	6.1 kgs / 13.5 lbs
Vibrazioni	≤3 m/s²
Livello di rumore @ 3 m	≤92 dB(A)



sunseeker
Tagliasiepi

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
CON IMPUGNATURA MORBIDA


POTENTE MOTORE
BRUSHLESS

IMPUGNATURA
MULTIPOSIZIONE
-90° -45° 0° 45° 90°

LAMA A DOPPIO
TAGLIO LASER

CHT7612

TAGLIASIEPI



Plug-in
Connect



Raccogliatore di foglie (opzionale)

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto	3200-3600-4000 spm
Lunghezza di taglio	750mm (560mm e 640 mm opzionale)
Apertura della lama	38mm / 1,5"
Capacità di taglio	30mm/1,18"
Spessore della lama	2,5 mm/0,098"
Tipo di lama	Lama laser bifacciale
Peso	4,7 kg / 10,4 lbs
Vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²
Livello di rumore @ 3 metri	≤ 94 dB(A)

sunseeker
Tagliasiepi ad asta

TESTA DI TAGLIO ARTICOLATA
A 11 POSIZIONI

IMPUGNATURA MORBIDA

ALBERO MOTORE RIGIDO
CON RETENITORE

POTENTE MOTORE
BRUSHLESS

CPT7618A

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto	2800-3200-3600 spm
Lunghezza albero posteriore	122 cm / 48"
Lunghezza di taglio	53 cm / 21"
Tipo di lama	Doppio lato Lama laser
Azione della lama	Doppia azione
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Peso	5,8 kg / 12,8 lbs
Vibrazioni	≤ 2,5m/s²
Livello di rumore @ 3 metri	≤96 dB(A)



CPT7618B

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto	2800-3200-3600 spm
Lunghezza albero posteriore	152 cm / 60"
Lunghezza di taglio	53 cm / 21"
Tipo di lama	Doppio lato Lama laser
Azione della lama	Doppia azione
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Peso	6,1 kg / 13,5 lbs
Vibrazioni	≤ 2,5m/s²
Livello di rumore @ 3 metri	≤96 dB(A)



sunseeker
Soffiatore
portatile

POTENTE MOTORE
BRUSHLESS

FUNZIONE TURBO BOOST

LEGGERO E BEN BILANCIATO

PULSANTE DI
MONTAGGIO RAPIDO

CBL7614

SOFFIATORE PORTATILE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità del motore	29000 rpm
Velocità dell'aria (max)	95 m/s / 210 MPH
Volume d'aria (max)	1400 m³/h / 830 CFM
Forza di soffiaggio (max)	29 N
Velocità	Controllo variabile e di crociera
Peso	2,53 kg / 5,58 lbs
Vibrazioni	≤ 1 m/s²
Livello di rumore @ 3 m	≤ 99 dB(A)

sunseeker
Sega a catena

VELOCITÀ COSTANT
A 20M/S

PROTEZIONE ANTERIORE DELL'IMPUGNATURA

DESIGN LEGGERO

POTENTE MOTORE BRUSHLESS

TC717

MOTOSEGA CON IMPUGNATURA SUPERIORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità della catena (costante)	20 m/s
Lunghezza della barra di guida	350 mm / 14 pollici
Compatibile con barra e catena	300-350 mm / 12-14 pollici
Capacità olio	180 ml
Lubrificazione ad olio regolabile	Si
Peso	2 kg / 4,41 lbs
Vibrazioni	≤ 2,6 m/s²
Livello di rumore a 3 m	≤ 106 dB(A)

sunseeker Soffiatore a zaino

IMBRAGATURA
ERGONOMICA REGOLABILE

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
VARIABILE E CRUISE CONTROL

STRUTTURA RESISTENTE
AGLI AGENTI ATMOSFERICI

IL DESIGN DELLA BASE
CONSENTE DI POSIZIONARE
FACILMENTE L'UNITÀ IN P
OSIZIONE VERTICALE
QUANDO È A TERRA



DB715

SOFFIATORE A ZAINO



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1500 W
Velocità dell'aria	20-90 m/s 45-200 MPH Modalità Turbo: 90 m/s 200 MPH Modalità alta: 55 m/s 123 MPH Modalità bassa: 20 m/s 45 MPH
Flusso d'aria	170-1360 m³/h 100-800 CFM Modalità Turbo: 1360 m³/h 800 CFM Modalità alta: 850 m³/h 500 CFM Modalità bassa: 170 m³/h 100 CFM
Forza massima di soffiaggio dell'aria	26 N
Peso	6,2 kg / 13,67 libbre
Vibrazioni	≤ 1,5 m/s²
Livello di rumore @ 3 m	≤ 93 dB(A)

sunseeker

Rasaerba

DESIGN DELL'IMPUGNATURA
PIEGHEVOLE E REGOLABILE

POTENTE
MOTORE BRUSHLESS

FUNZIONE 3-IN-1 MULCHING,
SCARICO POSTERIORE O
INSACCAMENTO

SELEZIONE DI 6 ALTEZZE DI
TAGLIO

DESIGN A DOPPIA LAMA

LM719

RASAERBA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	3000 W
Velocità	2500-3300 rpm
Larghezza di taglio	540 mm / 21 pollici
Larghezza del piatto di taglio	560 mm / 22 pollici
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni
Gamma dell'altezza di taglio	25-89 mm / 1-3,5 pollici
Sistema di lame di taglio	2 lame
Capacità del sacco	80 L
Velocità semovente	0,6-1,6 m/s / 1,34-3,58 MPH
Peso	42 kg / 92,6 lbs
Vibrazioni	≤ 2,5 m/s²
Livello di rumore @ 3 m	≤ 98 dB(A)

sunseeker Adattatore



Soluzione di batteria bonus



ADATTATORE PER IMBRAGATURA A ZAINO

- » Allevia il peso aggiuntivo della batteria sull'attrezzo.
- » Spostare il peso della batteria dall'attrezzo alle anche e alle spalle dell'utente.
- » Offre un maggiore comfort e una maggiore praticità.

Consente alla batteria di bordo di funzionare con gli utensili **Plug-in Connect**.



ADATTATORE PER BATTERIA A ZAINO


- » Funziona con la batteria dello zaino per alimentare gli strumenti On-board Connect.

Consente alla batteria di bordo di funzionare con gli utensili **Plug-in Connect**.

sunseeker

Batterie & Tools

BATTERIA ONBOARD PER I TOOLS



BATTERIA ONBOARD PER I TOOLS



sunseeker

Tempo di utilizzo



Decespugliatore



0.5-0.9 ore

1-1.8 ore

1.8-3.5 ore

3.0-5.5 ore

Tagliasiepi



2.5-3.5 ore

5.0-7.0 ore

9.5-13.0 ore

15.5-22 ore

Soffiatore



0.2-1.2 ore

0.4-2.4 ore

0.8-4.8 ore

1.3-8 ore

**Motosega
(legno Ø 15 cm)**



100 pcs

—

—

—

Tagliasiepe a asta



1.3-1.6 ore

2.5-3.2 ore

4.5-6 ore

7.5-10 ore

Soffiatore a zaino



0.2-1.2 ore

0.4-2.4 ore

—

—

Tagliaerba



—

—

0.9-1.8 ore

1.5-3 ore

sunseeker
elite